



6CT 44 VLA Asia 50B19R

Емкость, Ач: 44
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Asia 3
Длина, L, мм: 195
Ширина, W, мм: 129
Высота, H, мм: 222
Индикатор: да
Вес, кг: 11,5
Ток, А: 370
Арт. **4607175656306**

6CT 44 VLA Asia 50B19L

Емкость, Ач: 44
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Asia 3
Длина, L, мм: 195
Ширина, W, мм: 129
Высота, H, мм: 222
Индикатор: да
Вес, кг: 11,5
Ток, А: 370
Арт. **4607175656313**

6CT 50 VLA Asia 60B24L

Емкость, Ач: 50
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Asia 3
Длина, L, мм: 237
Ширина, W, мм: 128
Высота, H, мм: 222
Индикатор: да
Вес, кг: 12,7
Ток, А: 420
Арт. **4607175651707**

6CT 50 VLA Asia 60B24R

Емкость, Ач: 50
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Asia 3
Длина, L, мм: 237
Ширина, W, мм: 128
Высота, H, мм: 222
Индикатор: да
Вес, кг: 12,7
Ток, А: 420
Арт. **4607175651701**



6CT 55 VLA Asia 55D23L

Емкость, Ач: 55
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 230
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 15,7
Ток, А: 480
Арт.

6CT 55 VLA Asia 55D23R

Емкость, Ач: 55
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 230
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 15,7
Ток, А: 480
Арт.

6CT 55 VLA

Емкость, Ач: 55
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 242
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 14,30
Ток, А: 500
Арт. **4607175651721**

6CT 55 VLA

Емкость, Ач: 55
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 242
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 14,30
Ток, А: 500
Арт. **46071756517211**



6CT 55 VLA L1

Емкость, Ач: 55
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 207
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 14,00
Ток, А: 500
Арт. **4607175651899**

6CT 55 VLA L1

Емкость, Ач: 55
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 207
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 14,00
Ток, А: 500
Арт.

6CT 55 VLA Asia 65B24L

Емкость, Ач: 55
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Asia 3
Длина, L, мм: 237
Ширина, W, мм: 128
Высота, H, мм: 222
Индикатор: да
Вес, кг: 13,2
Ток, А: 480
Арт.

6CT 55 VLA Asia 65B24R

Емкость, Ач: 55
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Asia 3
Длина, L, мм: 237
Ширина, W, мм: 128
Высота, H, мм: 222
Индикатор: да
Вес, кг: 13,2
Ток, А: 480
Арт.



6CT 60 VLA Asia 65D23L

Емкость, Ач: 60
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 230
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 16.3
Ток, А: 530
Арт.



6CT 60 VLA Asia 65D23R

Емкость, Ач: 60
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 230
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 16.3
Ток, А: 530
Арт.



6CT 60 VLA

Емкость, Ач: 60
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 242
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 14.7
Ток, А: 580
Арт.



6CT 60 VLA

Емкость, Ач: 60
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 242
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 14.7
Ток, А: 580
Арт.



6CT 62 VLA

Емкость, Ач: 62
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 242
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 15.40
Ток, А: 580
Арт. 4607175651752



6CT 62 VLA

Емкость, Ач: 62
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 242
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 15.40
Ток, А: 580
Арт. 46071756517521



6CT 62 VLA LB2

Емкость, Ач: 62
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 242
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 175
Индикатор: да
Вес, кг: 14.60
Ток, А: 600
Арт. 4607175651745



6CT 62 VLA LB2

Емкость, Ач: 62
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 242
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 175
Индикатор: да
Вес, кг: 14.60
Ток, А: 600
Арт.



6CT 65 VLA Asia 75D23L

Емкость, Ач: 65
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 230
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 17.3
Ток, А: 590
Арт. 4607175657692



6CT 65 VLA Asia 75D23R

Емкость, Ач: 65
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 230
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 17.3
Ток, А: 590
Арт. 4607175657693



6CT 65 VLA

Емкость, Ач: 65
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 242
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 16.40
Ток, А: 650
Арт. 4607175651769



6CT 65 VLA

Емкость, Ач: 65
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 242
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 16.40
Ток, А: 650
Арт. 46071756517691



6CT 70 VLA Asia 85D26L

Емкость, Ач: 70
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 260
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 18,8
Ток, А: 650
Арт. **4607175655125**

6CT 70 VLA Asia 85D26R

Емкость, Ач: 70
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 260
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 18,8
Ток, А: 650
Арт. **4607175655118**

6CT 70 VLA Asia 90D23L

Емкость, Ач: 70
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 230
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 17,7
Ток, А: 630
Арт. **4607175655002**

6CT 70 VLA Asia 90D23R

Емкость, Ач: 70
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 230
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 17,7
Ток, А: 630
Арт. **4607175654999**



6CT 75 VLA Asia 95D23L

Емкость, Ач: 75
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 230
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 18,3
Ток, А: 680
Арт. **4607175655408**

6CT 75 VLA Asia 95D23R

Емкость, Ач: 75
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 230
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 18,3
Ток, А: 680
Арт.

6CT 75 VLA Asia 90D26L

Емкость, Ач: 75
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 260
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 19,6
Ток, А: 700
Арт. **4607175655149**

6CT 75 VLA Asia 90D26R

Емкость, Ач: 75
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 260
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 19,6
Ток, А: 700
Арт. **4607175655132**

Фото скоро появится

Фото скоро появится



6CT 77 VLA

Емкость, Ач: 77
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 276
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 17,5
Ток, А: 750
Арт.

6CT 77 VLA

Емкость, Ач: 77
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 276
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 17,5
Ток, А: 750
Арт.

6CT 80 VLA Asia 105D26L

Емкость, Ач: 80
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 260
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 20,3
Ток, А: 750
Арт. **4607175651783**

6CT 80 VLA Asia 105D26R

Емкость, Ач: 80
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, L, мм: 260
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 20,3
Ток, А: 750
Арт. **46071756517831**



6CT 85 VLA Asia 110D26L

Емкость, Ач: 85
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 260
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 21,1
Ток, А: 780
Арт. **4607175655163**



6CT 85 VLA Asia 110D26R

Емкость, Ач: 85
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 260
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 21,1
Ток, А: 780
Арт. **4607175655256**



6CT 90 VLA 105D31L

Емкость, Ач: 90
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 306
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 224
Индикатор: да
Вес, кг: 23,0
Ток, А: 780
Арт.



6CT 90 VLA 105D31R

Емкость, Ач: 90
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 306
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 224
Индикатор: да
Вес, кг: 23,0
Ток, А: 780
Арт.



6CT 90 VLA Asia 115D26L

Емкость, Ач: 90
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 260
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 21,4
Ток, А: 800
Арт. **4607175655187**



6CT 90 VLA Asia 115D26R

Емкость, Ач: 90
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 260
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 21,4
Ток, А: 800
Арт. **4607175655170**

Фото скоро появится

Фото скоро появится

6CT 100 VLA L5

Емкость, Ач: 100
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 353
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 23,3
Ток, А: 850
Арт.

6CT 100 VLA L5

Емкость, Ач: 100
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 353
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 23,3
Ток, А: 850
Арт.

Фото скоро появится

Фото скоро появится



6CT 100 VLA

Емкость, Ач: 100
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 326
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 208
Индикатор: нет
Вес, кг: 24,0
Ток, А: 820
Арт.

6CT 100 VLA

Емкость, Ач: 100
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 326
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 208
Индикатор: нет
Вес, кг: 24,0
Ток, А: 820
Арт.

6CT 100 VLA 135D31L

Емкость, Ач: 100
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 306
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 224
Индикатор: да
Вес, кг: 23,7
Ток, А: 850
Арт. **4607175651820**

6CT 100 VLA 135D31R

Емкость, Ач: 100
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 306
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 224
Индикатор: да
Вес, кг: 23,7
Ток, А: 850
Арт. **46071756518201**



Фото скоро появится

Фото скоро появится

Фото скоро появится

Фото скоро появится

6СТ 110 VLA L5

Емкость, Ач: 110
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 353
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 23,5
Ток, А: 900
Арт.

6СТ 110 VLA L5

Емкость, Ач: 110
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 353
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 190
Индикатор: да
Вес, кг: 23,5
Ток, А: 900
Арт.

6СТ 110 VLA

Емкость, Ач: 110
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 326
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 208
Индикатор: нет
Вес, кг: 24,7
Ток, А: 850
Арт.

6СТ 110 VLA

Емкость, Ач: 110
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 326
Ширина, W, мм: 175
Высота, H, мм: 208
Индикатор: нет
Вес, кг: 24,7
Ток, А: 850
Арт.



6СТ 110 VLA 135D31L

Емкость, Ач: 110
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 306
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 220
Индикатор: да
Вес, кг: 25,4
Ток, А: 870
Арт.

6СТ 110 VLA 135D31R

Емкость, Ач: 110
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Евро 1
Длина, L, мм: 306
Ширина, W, мм: 173
Высота, H, мм: 224
Индикатор: да
Вес, кг: 25,4
Ток, А: 870
Арт.