



HERMETICUM 6CT-55.0 (H55)

Емкость, Ач: 55
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 207
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 12,63
Ток, А: 500
Арт. **S555.060.050**

HERMETICUM 6CT-60.0 (H60J)

Емкость, Ач: 60
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 230
Ширина, мм: 170
Высота, мм: 225
Вес, кг: 14,84
Ток, А: 490
Арт. **S560.068.049**

HERMETICUM 6CT-62.0 (H62)

Емкость, Ач: 62
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 242
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 14,9
Ток, А: 590
Арт. **S562.059.059**

HERMETICUM 6CT-62.0 (H62B)

Емкость, Ач: 62
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 242
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 175
Вес, кг: 14,17
Ток, А: 570
Арт. **S562.077.059**



HERMETICUM 6CT-62.1 (H62S)

Емкость, Ач: 62
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 242
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 14,9
Ток, А: 590
Арт. **S562.065.059**

HERMETICUM 6CT-70.0 (H70J)

Емкость, Ач: 70
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 270
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 225
Вес, кг: 17,0
Ток, А: 560
Арт. **S570.029.056**

HERMETICUM 6CT-70.1 (H70JS)

Емкость, Ач: 70
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 270
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 225
Вес, кг: 17,0
Ток, А: 560
Арт. **S570.024.056**

HERMETICUM 6CT-72.0 (H72B)

Емкость, Ач: 72
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 275
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 175
Вес, кг: 16,27
Ток, А: 680
Арт. **S572.018.068**



HERMETICUM 6CT-74.0 (H74)

Емкость, Ач: 74
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 275
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 17,19
Ток, А: 680
Арт. **S574.012.068**

HERMETICUM 6CT-74.1 (H74S)

Емкость, Ач: 74
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 275
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 17,19
Ток, А: 680
Арт. **S574.013.068**

HERMETICUM 6CT-80.0 (H80)

Емкость, Ач: 80
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 275
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 17,56
Ток, А: 720
Арт. **S580.031.072**

HERMETICUM 6CT-82.0 (H82B)

Емкость, Ач: 82
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 310
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 175
Вес, кг: 18
Ток, А: 740
Арт. **S582.039.074**



HERMETICUM 6CT-92.0 (H92B)

Емкость, Ач: 92
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, мм: 353
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 175
Вес, кг: 21
Ток, А: 800
Арт. **S592.015.080**



HERMETICUM 6CT-95.0 (H95J)

Емкость, Ач: 95
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, мм: 303
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 225
Вес, кг: 20,2
Ток, А: 760
Арт. **S595.018.076**



HERMETICUM 6CT-95.1 (H95JS)

Емкость, Ач: 95
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Евро 1
Длина, мм: 303
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 225
Вес, кг: 20,2
Ток, А: 760
Арт. **S595.019.076**



HERMETICUM 6CT-100.0 (H100)

Емкость, Ач: 100
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, мм: 310
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 21,25
Ток, А: 800
Арт. **S600.035.080**



HERMETICUM 6CT-100.0 (HL100)

Емкость, Ач: 100
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, мм: 353
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 22,49
Ток, А: 830
Арт. **S600.038.083**



HERMETICUM 6CT-100.1 (H100S)

Емкость, Ач: 100
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Евро 1
Длина, мм: 310
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 21,25
Ток, А: 800
Арт. **S600.035.080**



ITINERIS 6CT-60.0 (IT2 AGM)

Емкость, Ач: 60
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, мм: 242
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 18,81
Ток, А: 680
Арт. **560.901.068**



ITINERIS 6CT-70.0 (IT3 AGM)

Емкость, Ач: 70
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, мм: 275
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 21,17
Ток, А: 760
Арт. **570.901.076**



ITINERIS 6CT-80.0 (IT4 AGM)

Емкость, Ач: 80
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, мм: 310
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 21
Ток, А: 800
Арт. **580.901.080**



ITINERIS 6CT-95.0 (IT5 AGM)

Емкость, Ач: 95
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, мм: 353
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 26,8
Ток, А: 850
Арт. **595.901.085**



ITINERIS 6CT-105.0 (IT6 AGM)

Емкость, Ач: 105
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, мм: 393
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 30
Ток, А: 950
Арт. **605.901.095**



ITINERIS 6CT-60.0 (IT2B EFB)

Емкость, Ач: 60
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Евро 1
Длина, мм: 242
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 15,43
Ток, А: 570
Арт. **560.501.057**



ITINERIS 6CT-65.0 (IT3B EFB)

Емкость, Ач: 65
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 275
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 175
Вес, кг: 16,2
Ток, А: 650
Арт. **565.501.065**



ITINERIS 6CT-72.0 (IT3 EFB)

Емкость, Ач: 72
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 275
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 17,66
Ток, А: 720
Арт. **572.501.072**



ITINERIS 6CT-75.0 (IT4B EFB)

Емкость, Ач: 75
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 310
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 175
Вес, кг: 18,2
Ток, А: 730
Арт. **575.501.073**



ITINERIS 6CT-80.0 (IT4 EFB)

Емкость, Ач: 80
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 310
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 19,44
Ток, А: 770
Арт. **580.501.077**



CELERIS 6CT-60.0 (C60)

Емкость, Ач: 60
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 242
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 14,22
Ток, А: 540
Арт. **560.059.054**



CELERIS 6CT-60.0 (C60B)

Емкость, Ач: 60
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 242
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 175
Вес, кг: 13,57
Ток, А: 520
Арт. **560.077.054**



CELERIS 6CT-70.0 (C70)

Емкость, Ач: 70
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 275
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 16,27
Ток, А: 640
Арт. **570.038.064**



CELERIS 6CT-70.0 (C70B)

Емкость, Ач: 70
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 275
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 175
Вес, кг: 16,27
Ток, А: 640
Арт. **570.018.064**



CELERIS 6CT-74.0 (C74)

Емкость, Ач: 74
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 275
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 17,19
Ток, А: 660
Арт. **574.012.066**



CELERIS 6CT-80.0 (C80B)

Емкость, Ач: 80
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 310
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 175
Вес, кг: 18
Ток, А: 700
Арт. **580.039.070**



CELERIS 6CT-110.0 (C110)

Емкость, Ач: 110
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 393
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 25,79
Ток, А: 950
Арт. **610.042.095**



CELERIS 6CT-100.0 (CL100)

Емкость, Ач: 110
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 353
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Вес, кг: 22,49
Ток, А: 810
Арт. **600.038.081**



FORTIS 6CT-100.0 (100G)

Емкость, Ач: 100
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 330
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 205
Вес, кг: 22,3
Ток, А: 800
Арт. **600.032.080**



FORTIS 6CT-100.1 (100GS)

Емкость, Ач: 100
Полярность: 1 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 330
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 205
Вес, кг: 22,3
Ток, А: 800
Арт. **600.033.080**



FORTIS 6CT-120B1

Емкость, Ач: 120
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 343
Ширина, мм: 172
Высота, мм: 230
Вес, кг: 28
Ток, А: 830
Арт. **620.029.083**



FORTIS 6CT-140MT

Емкость, Ач: 140
Полярность: 0 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 510
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 205
Вес, кг: 34,34
Ток, А: 900
Арт. **640.011.090**



FORTIS 6CT-150.3 (150AS)

Емкость, Ач: 150
Полярность: 3 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 510
Ширина, мм: 189
Высота, мм: 223
Вес, кг: 35,6
Ток, А: 900
Арт. **650.020.090**



FORTIS 6CT-150.3 (150BS)

Емкость, Ач: 150
Полярность: 3 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 513
Ширина, мм: 223
Высота, мм: 223
Вес, кг: 39,49
Ток, А: 900
Арт. **650.017.090**



FORTIS 6CT-150.4 (150B)

Емкость, Ач: 150
Полярность: 4 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 513
Ширина, мм: 223
Высота, мм: 223
Вес, кг: 39,49
Ток, А: 900
Арт. **650.089.090**



HERCULES 6CT-180 (180 SHD)

Емкость, Ач: 180
Полярность: 3 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 513
Ширина, мм: 223
Высота, мм: 223
Вес, кг: 43,11
Ток, А: 1050
Арт. **680.108.105**



FORTIS 6CT-200.3 (200BS)

Емкость, Ач: 200
Полярность: 3 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 513
Ширина, мм: 223
Высота, мм: 223
Вес, кг: 42,66
Ток, А: 1100
Арт. **700.088.110**



FORTIS 6CT-200.4 (200B)

Емкость, Ач: 200
Полярность: 4 (- +)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 513
Ширина, мм: 223
Высота, мм: 223
Вес, кг: 42,66
Ток, А: 1100
Арт. **700.029.110**



FORTIS 6CT-225.3 (225CS)

Емкость, Ач: 225
Полярность: 3 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 518
Ширина, мм: 273
Высота, мм: 240
Вес, кг: 54,49
Ток, А: 1200
Арт. **725.018.120**



HERCULES 6CT-230 (230 SHD)

Емкость, Ач: 230
Полярность: 3 (+ -)
Тип клемм: Euro 1
Длина, мм: 518
Ширина, мм: 273
Высота, мм: 240
Вес, кг: 56,18
Ток, А: 1250
Арт. **730.103.125**